







Planungsbeispiel 157-A Küchensystem Culina





Installation der Wasser-, Stromanschlüsse bauseits durch eine autorisierte Werkstatt Alle Maße Mitte Objekt ab FFB	 Wasseranschluss Warm-Kalt- Abfluss  Herdanschluss 400V  Steckdose 230V 1-fach  Steckdose 230V 2-fach
---	--

Positions- nummer ^	Anzahl / Stück	Sonder- anfertigung	Name (Baum)	Zusatzinformationen
5	1		⊕ 7100642_CU Sockel seitlich H=125 L=553 L	
10	1		⊕ 7100632_CU Sockel Alu vorne H=125 L=max 4000	Länge 1500 mm
15	1		⊕ M85610_CU Sichtschutz-J-Profil Z-SOP-J	
20	1		⊕ M85054_CU Sockelpodest R1 B=900 mit Umbau SOP90-R1	
25	1		⊕ M85610_CU Sichtschutz-J-Profil Z-SOP-J	
30	1		⊕ M85741_CU Unterschrank-Passleiste bodentief UPK-R7-1	Breite 40 mm (kann auch breiter geplant werden)
35	1		⊕ M85191_CU Unterschrank Tü-li UV-R6-TL	Breite 300 mm
40	1		⊕ M85646_CU Frontblede für Einbaugerät vollintegrierbar FB60-R6-VI	
45	1		⊕ M17944_CU-Unterbau-Kühlschrank RIU 609 EA1 gorenje	
50	1		⊕ M85256_CU Unterschrank Kochstelle 2AZ+Blende UG60-R6-32B	
55	1		⊕ M17991_CU Kochstell ECT322BCSC gorenje	
60	1		⊕ M85605_Arbeitsplatten-Ausschnitt Kochfeld AP-AUS	
65	1		⊕ M85243_CU Spülenunterschrank 2Tü U90-R6-SPTT	
70	1		⊕ M88011_CU Einbauspüle Pyramis CA 1	
75	1		⊕ M88005_CU Einhebelmischer Blanco Mila-S KA-MILA-S	
80	1		⊕ M85605_Arbeitsplatten-Ausschnitt Spüle AP-AUS	
85	1		⊕ 7100691_Arbeitsplatte postforming T=600 L=unklar	Länge 2450 mm tiefe 600 mm
90	1		⊕ M85516_CU Spritzschutz Bu-Dekor SPS-R6-BU	Länge 2450mm
95	4		⊕ M88054_CU Steckdosenbohrung MP-SPS-Bohrung	Bitte Anzahl nach Planung anpassen.
100	1		⊕ M85516_CU Spritzschutz Bu-Dekor SPS-R6-BU	Länge 600 mm
105	1		⊕ M85312_CU Hängeschrank Tü-li WV-R4-TL	Breite 300 mm
110	1		⊕ M85775_CU Hängeschrank mit Lifttüre W60-R4-LT	
115	1		⊕ M85775_CU Hängeschrank mit Lifttüre W60-R4-LT	
120	1		⊕ M85776_CU Hängeschrank mit Lifttüre W90-R4-LT	
125	1		⊕ M85805_CU Hängeschrank-Passleiste WPK-R4-1	Breite 40 mm (kann auch breiter geplant werden)
	1			